

**Retroexcavadora Case  
Construcción 580N-1**

SKU:580NE-V1

RETROEXCAVADORA CASE 580N BRASIL AH CAB AC  
EST PA 1 0,22**ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE**

Atributo	Propiedad
Industria	Construcción y movimiento de tierra
Tipo de producto	Retroexcavadora
Modelo	580N
Capacidad de carga	3.086 kg
Distancia entre ejes	2146 mm
Tecnología destacada	Posee sistema de amortiguación de giro Pro Control, que elimina las oscilaciones, dejando el trabajo del operador más preciso y más agradable
Neumático delantero	12x16,5"
Neumático trasero	19,5x24"

<b>Alto</b>	Para transporte: 3368 mm
<b>Ancho</b>	Para transporte: 2077 mm
<b>Profundidad</b>	Con balde delantero en el suelo: 7119 mm
<b>Color</b>	Amarillo. Negro
<b>Potencia del motor</b>	85 HP
<b>Altura de carga</b>	3595 mm
<b>Capacidad del balde</b>	1 m <sup>3</sup>
<b>Tipo de bomba hidráulica</b>	Bomba de engranajes
<b>Caudal bomba hidráulica</b>	108 l/m
<b>Capacidad estanque hidráulico</b>	106 l
<b>Tipo de comando hidráulico</b>	Cargadora: Palanca única para elevación e inclinación. Retroexcavadora: 3 palancas de control. Pedal de giro
<b>Auxiliar hidráulico</b>	Sí
<b>Cabinada</b>	Sí
<b>Aire acondicionado</b>	Sí
<b>Modelo del motor</b>	F4GE9454K*J607
<b>Cilindrada</b>	4500 cm <sup>3</sup>
<b>Inyección del motor</b>	Directa
<b>Alimentación</b>	Diésel
<b>Tipo Alimentación</b>	Diesel

---

<b>Capacidad estanque de combustible</b>	159 l
<b>Peso operacional</b>	7858 kg
<b>Tipo de transmisión</b>	Power shuttle con 4 velocidades de avance y retroceso
<b>Cantidad de cilindros</b>	4
<b>Torque</b>	374 Nm
<b>Rotación del balde</b>	198°
<b>Brazo extensible</b>	No

---