

**Retroexcavadora Case
Construcción 580SN**

SKU:580SN-V1

RETROEXCAVADORA CASE 580SN USA AH CAB AC EST
JOY 1 0,22**ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE**

Atributo	Propiedad
Industria	Construcción y movimiento de tierra
Tipo de producto	Retroexcavadora
Modelo	580SN
Capacidad de carga	3.195 kg
Distancia entre ejes	Con neumáticos 4x2: 2130 mm. Con neumáticos 4x4: 2150 mm
Tecnología destacada	Posee sistema de amortiguación de giro Pro Control, que elimina las oscilaciones, dejando el trabajo del operador más preciso y más agradable
Neumático delantero	4x2: 11L x 16". 4x4: 12,5x15". 12,5/80x18"
Neumático trasero	4x4/4x2: 19,5L x 24". 17,5L x 24"

Alto	Para transporte con neumáticos 4x2: 3290 mm. Para transporte con neumáticos 4x4: 3370 mm
Ancho	Para transporte: 2170 mm
Profundidad	Balde con acople rápido 4x4: 7100 mm. Balde y anclaje estándar 4x2: 7150. 4x4: 7120 mm
Color	Amarillo. Negro
Potencia del motor	97 HP
Altura de carga	3670 mm
Capacidad del balde	1 m ³
Tipo de bomba hidráulica	Bomba de pistón axial de desplazamiento
Caudal bomba hidráulica	151,4 l/m
Capacidad estanque hidráulico	113 l
Tipo de comando hidráulico	Cargadora: Palanca única para elevación e inclinación. Retroexcavadora: Pedal. Joystick
Auxiliar hidráulico	Sí
Cabinada	Sí
Aire acondicionado	Sí
Modelo del motor	445TA/E3
Cilindrada	4500 cm ³
Inyección del motor	Directa
Alimentación	Diésel

Tipo Alimentación	Diesel
Capacidad estanque de combustible	159 l
Peso operacional	7366 kg
Tipo de transmisión	Power shuttle con 4 velocidades de avance y retroceso
Cantidad de cilindros	4
Torque	453 Nm
Rotación del balde	175,6°
Brazo extensible	No
