



Rodillo compactador monocilíndrico de suelo Dynapac CA35D-12

SKU:CA35D-12-V1

RODILLO COMPACTADOR DYNAPAC CA35D-12 BRASIL
CAB AC PA

ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Atributo	Propiedad
Industria	Construcción y movimiento de tierra
Tipo de producto	Rodillo compactador monocilíndrico de suelo
Marca	Dynapac
Modelo	CA35D-12
Distancia entre ejes	2990 mm
Radio de giro	5.660 mm
Tecnología destacada	Liberación del freno del remolque. Frenos de emergencia. Doble amplitud. Cabina sobre amortiguadores. Freno de estacionamiento
Tipo de neumáticos	Diamante de 23,1 x 26 TL y 8 capas

Alto	2890 mm
Ancho	2276 mm
Profundidad	5560 mm
Color	Negro. Rojo
Incluye	Asiento del operador comfort. Alarma de marcha atrás. Interruptor principal de la batería. Capó con cerradura. Indicadores de nivel de combustible. Drenaje del tanque de combustible. Bocina. Contador de horas Puntos de verificación de presión hidráulica
Frecuencia de vibración	33/33 Hz
Potencia del motor	130 HP
Cabinada	Sí
Aire acondicionado	Sí
Modelo del motor	Cummins QSF3.8 (IIIA/T3)
Alimentación	Diésel
Tipo Alimentación	Diesel
Capacidad estanque de combustible	280 l
Peso operacional	12400 kg
Velocidad de conducción	11 km/h
Sistema de vibración	Hidroestática
Ancho del tambor	2130 mm
Diámetro del tambor	1510 mm

Ancho de compactación	1.7/0.8 mm
------------------------------	------------

Fuerza centrífuga	250/123 kN
--------------------------	------------

Amplitud nominal	1.7/0.8 mm
-------------------------	------------
