



**Grúa horquilla Mitsubishi FG25S-1**  
SKU:FG25S-V1

GH MT4700 NMS 3F PA DL H1220

## ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Atributo	Propiedad
Industria	Logística
Tipo de producto	Grúas
Marca	Mitsubishi
Modelo	FG25S
Capacidad de carga	2.500 kg
Velocidad de elevación	Con carga: 0,61 mm/s. Sin carga: 0,64 mm/s
Velocidad de descenso	0,50 m/s
Distancia entre ejes	1650 mm
Radio de giro	2.230 mm

<b>Forma de operación</b>	Asiento
<b>Alto de las horquillas</b>	45 mm
<b>Ancho de las horquillas</b>	100 mm
<b>Largo de las horquillas</b>	1220 mm
<b>Neumático delantero</b>	7,0 x 12-12PR
<b>Neumático trasero</b>	6-9-10PR
<b>Ancho</b>	1150 mm
<b>Profundidad</b>	3800 mm
<b>Color</b>	Verde
<b>Potencia del motor</b>	53,6 HP
<b>Cabinada</b>	Sí
<b>Modelo del motor</b>	Nissan / K25
<b>Alimentación</b>	Dual gasolina / Gas LP
<b>Tipo Alimentación</b>	Dual (Gas / Bencina)
<b>Centro de carga</b>	500 mm
<b>Velocidad de conducción</b>	Con carga: 19,0 km/h. Sin carga: 19,5 km/h
<b>Sistema eléctrico</b>	12 V
<b>Tipo de transmisión</b>	Power-Shift
<b>Tipo de dirección</b>	Hidrostática
<b>Sistema de frenos</b>	Hidráulico, mecánico

---

<b>Desplazador lateral</b>	Sí
<b>Cantidad de cilindros</b>	4
<b>Torque</b>	186 Nm
<b>Mástil de elevación</b>	3 etapas
<b>Altura del mástil</b>	5.700 mm
<b>Altura con mástil replegado</b>	2.145 mm
<b>Angulación del mástil</b>	6 a 10°
<b>Peso</b>	4090 kg

---