



Grúa horquilla Mitsubishi FG25S-2
SKU:FG25S-V2

GH MT 4700 NMS 4F PA DL H1220

ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Atributo	Propiedad
Industria	Logística
Tipo de producto	Grúas
Marca	Mitsubishi
Modelo	FG25S
Capacidad de carga	2.500 kg
Velocidad de elevación	Con carga: 0,61 mm/s. Sin carga: 0,64 mm/s
Velocidad de descenso	0,50 m/s
Distancia entre ejes	1650 mm
Radio de giro	2.230 mm

Forma de operación	Asiento
Alto de las horquillas	45 mm
Ancho de las horquillas	100 mm
Largo de las horquillas	1220 mm
Neumático delantero	7,0 x 12-12PR
Neumático trasero	6-9-10PR
Ancho	1150 mm
Profundidad	3800 mm
Color	Verde
Potencia del motor	53,6 HP
Cabinada	Sí
Modelo del motor	Nissan / K25
Alimentación	Dual gasolina / Gas LP
Tipo Alimentación	Dual (Gas / Bencina)
Centro de carga	500 mm
Velocidad de conducción	Con carga: 19,0 km/h. Sin carga: 19,5 km/h
Sistema eléctrico	12 V
Tipo de transmisión	Power-Shift
Tipo de dirección	Hidrostática
Sistema de frenos	Hidráulico, mecánico

Desplazador lateral	Sí
Cantidad de cilindros	4
Torque	186 Nm
Mástil de elevación	3 etapas
Altura del mástil	5.700 mm
Altura con mástil replegado	2.145 mm
Angulación del mástil	6 a 10°
Peso	4090 kg
