



**Grúa horquilla Unicarriers  
FG30T5C-V0**

SKU:FG30T5C-V0

EQUIPO GH RENTAL FG30T5C-V0

**ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE**

| Atributo               | Propiedad                                |
|------------------------|--|
| Industria              | Logística                                |
| Tipo de producto       | Grúas                                    |
| Modelo                 | FG30T5C-V0                               |
| Capacidad de carga     | 3.000 kg                                 |
| Velocidad de elevación | Con carga: 510 mm/s. Sin carga: 545 mm/s |
| Velocidad de descenso  | Con carga: 530 mm/s. Sin carga: 500 mm/s |
| Distancia entre ejes   | 1650 mm                                  |
| Radio de giro          | 2.325 mm                                 |
| Forma de operación     | Asiento                                  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Alto de las horquillas</b>  | 45 mm                                      |
| <b>Ancho de las horquillas</b> | 100 mm                                     |
| <b>Largo de las horquillas</b> | 1070 mm                                    |
| <b>Neumático delantero</b>     | 7,0 x 12-12-PR                             |
| <b>Neumático trasero</b>       | 6,0 x 9-10PR                               |
| <b>Alto</b>                    | 2095 mm                                    |
| <b>Ancho</b>                   | 1150 mm                                    |
| <b>Profundidad</b>             | 2560 mm                                    |
| <b>Color</b>                   | Blanco                                     |
| <b>Potencia del motor</b>      | 53,6 HP                                    |
| <b>Cabinada</b>                | No   |
| <b>Modelo del motor</b>        | GK25                                       |
| <b>Alimentación</b>            | Gasolina/GLP                               |
| <b>Tipo Alimentación</b>       | Dual (Gas / Bencina)                       |
| <b>Centro de carga</b>         | 500 mm                                     |
| <b>Velocidad de conducción</b> | Con carga: 19,0 km/h. Sin carga: 19,5 km/h |
| <b>Tipo de transmisión</b>     | Power-Shift                                |
| <b>Sistema de frenos</b>       | Hidráulico, pie-pedal                      |
| <b>Torque</b>                  | 186 Nm                                     |
| <b>Altura del mástil</b>       | 4.055 mm                                   |

---

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Altura con mástil replegado</b> | 2.015 mm |
| <b>Angulación del mástil</b>       | 6 a 10°  |
| <b>Peso</b>                        | 3550 kg  |

---