



**Grúa horquilla Unicarriers  
FG30T5C-V2**

SKU:FG30T5C-V2

GH MT6000 NMS 3F PA DL H1220

**ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE**

Atributo	Propiedad
Industria	Logística
Tipo de producto	Grúas
Modelo	FG30T5C-V2
Capacidad de carga	3.000 kg
Velocidad de elevación	Con carga: 580 mm/s. Sin carga: 660 mm/s
Velocidad de descenso	500 mm/s
Distancia entre ejes	1650 mm
Radio de giro	2.325 mm
Forma de operación	Asiento

<b>Alto de las horquillas</b>	45 mm
<b>Ancho de las horquillas</b>	100 mm
<b>Largo de las horquillas</b>	1070 mm
<b>Tipo de neumáticos</b>	2x/2
<b>Neumático delantero</b>	7,0 x 12-12-PR
<b>Neumático trasero</b>	6,0 x 9-10PR
<b>Alto</b>	2095 mm
<b>Ancho</b>	1150 mm
<b>Profundidad</b>	2560 mm
<b>Color</b>	Blanco
<b>Potencia del motor</b>	53,6 HP
<b>Cabinada</b>	No
<b>Modelo del motor</b>	GK25
<b>Alimentación</b>	Gasolina/GLP
<b>Tipo Alimentación</b>	Dual (Gas / Bencina)
<b>Centro de carga</b>	500 mm
<b>Velocidad de conducción</b>	Con carga: 19,0 km/h. Sin carga: 19,5 km/h
<b>Tipo de transmisión</b>	Power-Shift
<b>Sistema de frenos</b>	Hidráulico, pie-pedal
<b>Desplazamiento del pistón</b>	2,5 l

---

<b>Torque</b>	186 Nm
<b>Altura del mástil</b>	4.055 mm
<b>Altura con mástil replegado</b>	1.990 mm
<b>Angulación del mástil</b>	6 a 10°
<b>Peso</b>	3550 kg

---