



**Grúa horquilla Unicarriers
FG30T5C-V2**

SKU:FG30T5C-V2

GH MT6000 NMS 3F PA DL H1220

ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Atributo	Propiedad
Industria	Logística
Tipo de producto	Grúas
Modelo	FG30T5C-V2
Capacidad de carga	3.000 kg
Velocidad de elevación	Con carga: 580 mm/s. Sin carga: 660 mm/s
Velocidad de descenso	500 mm/s
Distancia entre ejes	1650 mm
Radio de giro	2.325 mm
Forma de operación	Asiento

Alto de las horquillas	45 mm
Ancho de las horquillas	100 mm
Largo de las horquillas	1070 mm
Tipo de neumáticos	2x/2
Neumático delantero	7,0 x 12-12-PR
Neumático trasero	6,0 x 9-10PR
Alto	2095 mm
Ancho	1150 mm
Profundidad	2560 mm
Color	Blanco
Potencia del motor	53,6 HP
Cabinada	No
Modelo del motor	GK25
Alimentación	Gasolina/GLP
Tipo Alimentación	Dual (Gas / Bencina)
Centro de carga	500 mm
Velocidad de conducción	Con carga: 19,0 km/h. Sin carga: 19,5 km/h
Tipo de transmisión	Power-Shift
Sistema de frenos	Hidráulico, pie-pedal
Desplazamiento del pistón	2,5 l

Torque	186 Nm
Altura del mástil	4.055 mm
Altura con mástil replegado	1.990 mm
Angulación del mástil	6 a 10°
Peso	3550 kg
