



TCM

Grúa horquilla TCM FG35T3S-

SKU:FG35T3S-V1

GH MT4350 NMS 3F PA DL H1220

ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Atributo	Propiedad
Industria	Logística
Tipo de producto	Grúas
Marca	TCM
Modelo	FG35T3S
Capacidad de carga	3.500 kg
Velocidad de elevación	Con carga: 400 mm/s. Sin carga: 450 mm/s
Velocidad de descenso	Con carga: 420 mm/s. Sin carga: 450 mm/s
Radio de giro	2.470 mm
Forma de operación	Asiento



Alto de las horquillas	50 mm
Ancho de las horquillas	150 mm
Largo de las horquillas	1070 mm
Tipo de neumáticos	Pneumatic 2x/2
Neumático delantero	250-15-16PR(I)
Neumático trasero	6,50-10-12PR(I)
Alto	2200 mm
Ancho	1290 mm
Profundidad	2800 mm
Potencia del motor	39,5 kW
Cabinada	Sí
Cabinada Modelo del motor	Sí Nissan K25
Modelo del motor	Nissan K25
Modelo del motor Alimentación	Nissan K25 Gasolina
Modelo del motor Alimentación Tipo Alimentación	Nissan K25 Gasolina Dual (Gas / Bencina)
Modelo del motor Alimentación Tipo Alimentación Capacidad estanque de combustible	Nissan K25 Gasolina Dual (Gas / Bencina) 70 I
Modelo del motor Alimentación Tipo Alimentación Capacidad estanque de combustible Centro de carga	Nissan K25 Gasolina Dual (Gas / Bencina) 70 I 500 mm
Modelo del motor Alimentación Tipo Alimentación Capacidad estanque de combustible Centro de carga Velocidad de conducción	Nissan K25 Gasolina Dual (Gas / Bencina) 70 I 500 mm Con carga: 18,5 km/h. Sin carga: 19,0 km/h



Cantidad de cilindros	4
Desplazamiento del pistón	2488 cc
Torque	188 Nm
Altura del mástil	4.255 mm
Altura con mástil replegado	2.135 mm
Angulación del mástil	6 a 12°
Peso	4820 kg