



CASE
CONSTRUCTION

**Minicargador cabinado Case
SR220B AH PA**

SKU:SR220B-V1

MINICARGADOR CASE SR220B CABINADO USA AH PA

ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Atributo	Propiedad
Industria	Construcción y movimiento de tierra
Tipo de producto	Minicargador cabinado
Marca	Case
Modelo	SR220B AH PA
Distancia entre ejes	1300 mm
Radio de giro	2.100 mm
Neumático delantero	12 x 16,5
Neumático trasero	12 x 16,5
Alto	2 m

Profundidad	3,6 m
Incluye	Capó de acceso para mantenimiento con traba. Faros halógenos: 2 delanteros, 2 laterales, 2 traseros. Drenaje de aceite remoto. Accionamiento de 2 velocidades. Puerta trasera Heavy Duty
Potencia del motor	82 HP
Altura de carga	4 m
Capacidad del balde	0,46 m ³
Caudal bomba hidráulica	85 l/min
Presión bomba hidráulica	210 bar
Auxiliar hidráulico	Sí
Cabinada	Sí
Aire acondicionado	No
Modelo del motor	FPT F5C E5454B*A005
Cilindrada	3200 cc
Alimentación	Diésel
Tipo Alimentación	Diesel
Capacidad estanque de combustible	96,5 l
Peso operacional	3350 kg
Velocidad de conducción	16,9 km/h
Tipo de transmisión	Hidroestática
Cantidad de cilindros	4

Torque	305 Nm
Angulo de descarga	38,1 °
Carga de vuelco estática	2000 kg
Velocidad del motor	2500 RPM
